
铝顶墙·金属天花
建材装饰宝典

ALUMINUM CURTAIN
WALL METAL CEILING
BUILDING MATERIALS
DECORATION TREASURE





•图示尺寸与实物可能略有差异，本公司有权按实际情况上述产品，恕不另行通知。若使用过期或作废的图纸，本公司将不负责任。
•由于印刷关系，正式产品的颜色与所示的图片有部分差异，一切以产品实际颜色为准。



公司理念

以人才和技术为基础
创造最佳产品和服务
为人类社会作出贡献

共赢未来

诚信合作

追求卓越

匠心品质

目录 CATALOG

挤压系列 EXTRUSION

长城板 Great Wall Plate 1-12
波浪板 Wave Plate 13-33
双层隔热铝瓦 Double Layer Insulated Aluminum Tile 34
铝方管 Aluminum Square Tube 35-46
天花管 Ceiling Tube 47-51
铝竹管 Aluminum Bamboo Tube 52-54
型材色卡 Profile Color Card 55-56
仿真铝竹管灯 Simulated Aluminum Bamboo Lamp 73-74
铝艺屏风 Aluminum Art Screen 75
仿竹篱笆 Imitation Bamboo Fence 76
仿竹护栏 Imitation Bamboo Guardrail 77

滚压系列 ROLLING

铝方通 Aluminum Square Tube 57-59
波浪板 Wave Plate 60-61
长城板 Great Wall Plate 62-64
条扣 Strip 65-68
滚压色卡 Roller Coating Color Card 69-70

工程铝扣板 Engineering Aluminum Buckle Plate 71-72
工程案例 Engineering Case 78










长城板
GREAT WALL PLATE

产品说明 Productintroduce

当下流行的“网红”材料——长城板，因其独特魅力跻身装饰界爆款行列。简约中透着大气，线性的重叠使空间更加开阔，细腻的肌理使材质更加高级这种轻奢极简风，也正是现在很多人追求着的！在墙面装饰中，你会看到平整的网格装饰非常鲜明流畅，间距调整合理会使墙面装饰的凹凸更加精细,更加精致。

型号：YZ-C1345
厚度：0.8mm 1.0mm
型材简图




拼接示图







型号：YZ-C1370
厚度：0.8mm
型材简图




拼接示图





型号：YZ-C1375
厚度：0.8mm
型材简图




拼接示图





型号：YZ-C1340
厚度：0.8mm
型材简图




拼接示图





型号：YZ-C1580
厚度：1.2mm 1.0mm
型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C101


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C1077


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C1365


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1168

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C1168A


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C710

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-C810

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1370C

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C975

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C970


厚度：
1.2mm

型材简图




拼接示图







型号：YZ-C1360
厚度：1.4mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C1720
厚度：1.4mm

型材简图



拼接示图







型号：YZ-C1112
厚度：1.1mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-B2208
厚度：1.4mm

型材简图




拼接示图







型号：YZ-B2209
厚度：1.1mm

型材简图




拼接示图







型号：YZ-C2690
厚度：0.9mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-C1380
厚度：1.5mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-步步高
厚度：1.6mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C10391
厚度：1.0mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C10x10
厚度：0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1035


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1120

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1672

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C2217

厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C2740


厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C1378

厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C15x15

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C1172

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C20x20

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C25x25

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C30x30


厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C1022


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C2212

厚度：
1.3mm

型材简图




拼接示图




型号：
YZ-C2213


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C11463


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C11471


厚度：
2.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C11475


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C11061

厚度：
1.0mm

型材简图




拼接示图



型号：
YZ-C98402


厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98403


厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C98404

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C98406

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98407

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98409

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98411

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98413

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C98414

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98401

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-C98410

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-C98412

厚度：
0.9mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C081
厚度：1.1mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C5011
厚度：1.0mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C98405
厚度：1.0mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-11801
厚度：1.3mm

型材简图



拼接示图






型号：YZ-11710
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-11891
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-845
厚度：0.9mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-11621
厚度：1.0mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C11683
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-11682
厚度：1.2mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-11681

厚度:
1.2mm

型材简图




拼接示图




型号:
YZ-C11831

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-11680

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-10×15

厚度:
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-B11619

厚度:
1.3mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-11677

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-11678

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图 YZ-11677 + YZ-11678 组合:







型号:
YZ-11679

厚度:
1.5mm

型材简图



拼接示图 YZ-11677 + YZ-11679 组合:





型号:

厚度:

型材简图


拼接示图

型号:

厚度:

型材简图

拼接示图




波浪板
WAVE PLATE

产品说明 Productintroduce

波浪板是一种饰面板材，它的表面造型类似起伏的波浪，所以被称为波浪板。由于模仿波浪的纹理，动态的波浪在静止的饰面板上就延伸出不少造型，纹理十分丰富，可定制颜色。


型号：YZ-B655
厚度：0.9mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-B889
厚度：0.9mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-B889A
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-B1590B
厚度：0.8mm 1.2mm

型材简图



拼接示图





型号：YZ-B1628
厚度：1.1mm 0.9mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2207
厚度：1.4mm

型材简图




拼接示图





型号：YZ-B2202
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2203
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2204
厚度：1.2mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2205
厚度：1.3mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2206
厚度：1.3mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B2210
厚度：1.4mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-C1388
厚度：2.7mm

型材简图




拼接示图






型号：YZ-B1940
厚度：1.5mm

型材简图




拼接示图







型号：YZ-C9819
厚度：1.3mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-BJJH

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B001

厚度：
1.4mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B002


厚度：
1.6mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B003


厚度：
1.7mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B004

厚度：
3.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1105

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1144

厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1184

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1249

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1350


厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B1355

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1372

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B1379

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1385


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1495

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B1502

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1530

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B2201

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1125

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1155


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1190


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1310


厚度：
1.2mm
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1320

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1652

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1575

厚度：
2.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1145

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1176

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1200

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B2211

厚度：
1.5mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B730

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1302

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1180

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1328

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1351

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1363

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B002-1A

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B002-1B

厚度：
1.2mm

型材简图




拼接示图







型号：
B002-1A+
B002-1B组合

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B003-1A

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B003-1B

厚度：
0.9mm

型材简图




拼接示图






型号：
B003-1A+
B003-1B组合

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1144P


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B2214

厚度：
1.5mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B2215

厚度：
1.5mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B2720

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10318


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10319


厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B10322

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10340


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B10390

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B530

厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图





型号：
YZ-B898

厚度：
1.7mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1133


厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1232

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1346


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1545


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1575-A


厚度：
3.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B2314

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B10320


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B10321


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10323

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B2694

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10413

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1030

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1163

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B1105D

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1165


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B1207


厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10362

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B11473


厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B11479

厚度：
1.3mm

型材简图



拼接示图







型号：
YZ-B98408

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98415

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98416

厚度：
0.8mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98417

厚度：
0.9mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98419

厚度：
1.5mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98420

厚度：
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B98421

厚度：
1.1mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10451


厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号：
YZ-B10452

厚度：
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-10362

厚度:
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-10362-A

厚度:
1.0mm

型材简图



拼接示图




YZ-10362 + YZ-10362-A 组合:




型号:
YZ-B11685

厚度:
1.4mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-B11684

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图

YZ-B11685 + YZ-B11684 组合:






型号:
YZ-11702

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-11734

厚度:
1.0mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-11874

厚度:
1.5mm

型材简图



拼接示图






型号:
YZ-889D

厚度:
1.2mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-B98418

厚度:
1.1mm

型材简图



拼接示图







型号:
YZ-B10449

厚度:
1.0mm

型材简图



拼接示图





隔热铝瓦长城大板

Heat-insulated aluminum tile Great Wall slab

滚压类 ROLLING

产品说明 Productintroduce

隔热铝瓦长城大板是一种新型的环保隔热材料，中间填充聚氨酯发泡，隔热隔音效果更佳，多用于阳光房屋顶、各类庭院凉亭、屋顶露台、户外遮阳棚及装饰领域，它质量轻，安装方便，造型美观，坚固耐用，大量现货库存咖啡色、深灰色。



阳光房



屋顶翻修



屋顶雨棚

聚酯氨填充保温隔热

真正做到保温隔热 无惧严寒酷署






使用前

夏天温度高达40度



使用后

温度直降20度



凉亭屋顶

双层隔热铝瓦

Double Layer Insulated Aluminum Tile

EXTRUSION 挤压类




中空双层隔热铝瓦

HOLLOW DOUBLE-LAYER INSULATED ALUMINUM TILE

产品说明 Productintroduce

中空双层隔热铝瓦是一种新型的环保材料，多用于阳光房屋顶隔热、各类庭院凉亭、屋顶露台、户外遮阳棚及装饰等领域，顶部采用中空三层隔热防水铝板，它重量轻，安装方便，造型美观，坚固耐用，具有优越的防水隔热性能，可定制不同的颜色和款式。


型号：
YZ-W150
阳光房双层
隔热铝瓦
厚度：
1.1mm



型号：
YZ-W151
阳光房双层
隔热铝瓦
厚度：
1.0mm




型号：
YZ-W151B
阳光房双层
隔热铝瓦
厚度：
0.8mm



型号：
水槽

厚度：
2.0mm



隔热铝瓦长城大板


Heat-insulated aluminum tile Great Wall slab

滚压类 ROLLING


产品说明 Productintroduce

隔热铝瓦长城大板是一种新型的环保隔热材料，中间填充聚氨酯发泡，隔热隔音效果更佳，多用于阳光房屋顶、各类庭院凉亭、屋顶露台、户外遮阳棚及装饰领域，它质量轻，安装方便，造型美观，坚固耐用，大量现货库存咖啡色、深灰色、木纹、双拼色。


45高长城大板



65高长城大板



封口条



起步条




收边条




隔热铝瓦长城大板

Heat-insulated aluminum tile Great Wall slab

ROLLING 滚压类






30高平板



50高平板




靠墙瓦





950屋脊



型材屋脊










铝方管
ALUMINUM SQUARE TUBE

产品说明 Productintroduce


方管吊顶以高等级铝合金为主要材料，经过切割、挤出、喷涂等生产工艺处理成型。铝方管吊顶具有通透的结构，优良的排气效果，采用单向条板安装，型成单向瓶级视觉，造型美观、线条明快飘逸，简约大方，若适当地选用高度，其空间的视觉角度则能产生幕布的效果，令设计变化万千，整个建筑空间宽敞通透，更具有天花行业的时尚感。铝方管吊顶安装便捷，且便于对上部的消防喷淋和照明设备进行安装和维护，适用于现代而简洁的开放式公共区域。

应用领域
高级写字楼、学校、办公室、走廊、车站、厂房、医院、会所、银行、商场、展览馆等建筑。

产品工艺 用心的工艺、材质、设计来定制您的私人铝方管




核心优势



E0级环保 无甲醛
采用优质环保铝材
无污染无甲醛更健康


经久耐用 不变色
采用三滚三涂工艺
持久不变色

抗氧化 耐腐蚀
电解高密涂层
安全环保




方管系列
（常备库存）

橡木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50 ④40×80
⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100 ⑧60×120

黄檀木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50 ④40×80
⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100 ⑧60×120

深花梨系列




①30×30 ②25×50 ③50×50 ④40×80
⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100 ⑧60×120

啡橡木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50 ④40×80
⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100 ⑧60×120

樱桃木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

深檀木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

黑胡桃系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100


桔栓木系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

方管系列
（常备库存）

科技木系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

水曲柳系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

灰柳木系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤50×100 ⑥30×100

巧克力木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

啡柚木系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

布纹系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤50×100

米拉梨木系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

银河灰系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤50×100

氟碳闪耀金系列



①30×30 ②25×50 ③50×50 ④40×80
⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100 ⑧60×120


金色年华系列



①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100


方管系列
（常备库存）

磨砂黑系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

深灰色系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100

哑光浅灰系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

哑光白系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100 ⑦100×100

磨砂咖啡系列




①30×30 ②25×50 ③50×50
④40×80 ⑤30×100 ⑥50×100

六角管



60×120系列



①啡橡木 ②深花梨 ③橡木 ④黄檀木

100×100系列




①橡木 ②黄檀木 ③深花梨 ④啡橡木

方管系列
（常备库存）



搭配专用配件

美观 · 实用 · 好看











方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS



规格(mm)宽*高	壁厚
10*10	0.7
	1
	1.2
	1.4
	1.5
14*9.9	0.6
15*10	0.7
	1
	1.2
	1.4
15*15	0.8
	1
	1.2
	1.4
	2
20*10	0.8
	1
	1.2
	1.4
	2
20*15	1
	1.45
20*16	1
20*20	0.8
	1
	1.2
	0.7
	1.4
	2
25*10	1.6
	0.8
	1
25*15	0.8
	1
	1.2

规格(mm)宽*高	壁厚
25*15	1.8
25*20	0.8
	1
	1.2
	1.4
25*25	0.9
	0.75
	0.6
	0.7
	0.8
	1
	1.2
	1.5
	2
	3
30*10	0.85
	1
	1.2
	1.4
30*15	0.7
	0.9
	1
	1.2
	1.4
	2
30*20	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	3
30*25	1
	1.2

规格(mm)宽*高	壁厚
30*25	1.4
	2
	3
30*30	0.6
	0.8
	1
	1.2
	1.5
	2
	3
	2.9
	0.65
	0.7
	1.8
	1.4
35*10	1
35*25	0.8
35*35	1
	1.2
	1.5
	2
	3
36*36	0.6
38*25	0.8
	1
	1.5
	2
38*38	0.6
	1
	1.5
40*10	0.8
	1
	1.2
	1.4
40*15	1

方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS

规格(mm)宽*高	壁厚
40*15	1.2
	1.5
40*20	0.7
	0.9
	1
	1.2
	1.5
	1.7
	2
	3
40*25	0.65
	1
	1.2
	1.5
	3
40*30	0.8
	0.9
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	3
40*35	1
40*40	0.7
	0.8
	0.9
	1
	1.2
	1.35
	1.4
	1.5
	2
	3
45*35	1
45*40	0.55
	1.2
45*45	1.5

规格(mm)宽*高	壁厚
50*10	0.8
	1
	1.2
	1.4
50*15	1
	1.5
	1.8
50*18.5	1.1
50*20	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
50*25	0.6
	0.65
	0.7
	0.8
	1
	1.2
	1.35
	1.5
	2
	2.9
	3
50*30	0.7
	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	1.9
	2
	2.3
	2.5
	3
50*38	2
50*40	0.8
	0.9

规格(mm)宽*高	壁厚
50*40	1
	1.2
	1.4
	2
	4
50*50	0.55
	0.6
	0.65
	0.7
	0.9
	0.8
	1
	1.2
	1.7
	1.8
	1.9
	1.4
	1.5
	2
	2.5
	3
	4
60*10	0.8
	1
	1.2
	1.4
60*20	0.8
	0.9
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
60*25	0.8
	1
	1.1
	1.8
60*30	0.8
	1
	1.15

方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS

规格(mm)宽*高	壁厚
60*30	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	2.5
60*35	1.2
60*40	0.7
	0.8
	1
	1.15
	1.2
	1.4
	2
	3
60*45	1.18
	1.2
	1.8
60*50	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
60*60	0.7
	0.75
	0.9
	1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	1.8
62*30	1.8
65*25	1.8
65*50	1.05

规格(mm)宽*高	壁厚
68*44	1.15
70*10	1
	1.2
	1.4
70*20	0.8
	1
	1.2
	1.4
	3
70*25	1.2
70*30	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.9
	3
70*40	0.8
	0.9
	1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	2
70*50	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	2
	3
70*60	1
	1.2
	1.4
70*70	1.2
	1.4
	2
	2.8
75*15	1
75*20	1.05
	1.8

规格(mm)宽*高	壁厚
75*25	1.2
	1.5
	2
75*50	1.2
	1.5
76*25	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	2
76*44	0.8
	1
	1.2
	1.4
	2
	3
76*76	1
	1.4
	2
80*10	1
	1.2
	1.4
80*20	1
	0.8
	0.9
	1.2
	1.4
	2
80*25	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
80*30	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5

方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS

规格(mm)宽*高	壁厚
80*30	2
	2.2
80*35	1.5
80*40	0.6
	0.65
	0.7
	0.8
	0.9
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.7
	1.8
	2
	3
80*44	0.8
	1
	1.2
	1.4
	2
	3
80*45	0.75
80*50	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	2.5
	3
80*60	0.75
	0.8
	0.9
	1
	1.1
	1.2
	1.4
	2
80*80	1

规格(mm)宽*高	壁厚
80*80	1.2
	1.4
	1.5
	1.6
	1.8
	2
	2.35
	3
	1.9
90*10	1
	1.2
	1.4
90*20	1
	1.2
	1.4
	2
90*25	1
	1.2
	1.4
	2
90*30	0.8
	1
	1.2
	1.4
	2
90*40	1
	1.2
	1.4
	2
90*50	1
	1.2
	1.4
	2
90*60	1
	1.2
	1.4
	2
90*70	1
	1.2
	1.4
90*90	1.5

规格(mm)宽*高	壁厚
90*90	1.8
	2.5
100*10	1
	1.2
	1.4
100*15	1
	1.2
	1.4
100*20	0.8
	1
	1.1
	1.2
	1.5
	1.8
	2
100*25	0.8
	1
	1.2
	1.5
	1.8
	2
100*30	0.7
	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	2.5
100*40	1.3
	1.5
	1.8
	1.9
	2
	0.7
	0.8
	1
	1.2
	1.7
	1.95

方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS

规格(mm)宽*高	壁厚
100*44	0.8
	1
	1.2
	1.35
	1.4
	2
100*45	1
100*50	0.7
	0.8
	0.85
	0.9
	0.95
	1
	1.1
	1.2
	1.35
	1.4
	1.45
	1.5
	1.8
	1.7
	2
	2.3
	2.5
	3
	5
100*60	0.8
	1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
	3
100*70	1
	1.2
	3
100*80	1
	1.2
	1.4
	1.5

规格(mm)宽*高	壁厚
100*80	2
100*100	1
	1.5
	1.2
	1.4
	1.8
	2
	2.3
	2.5
	3
	5
110*50	1.1
110*70	1
110*110	2
	3
120*20	1
	1.2
	1.4
	2
120*25	1.1
	1.2
	1.4
	1.5
	2
120*30	1
	1.2
	1.4
	2
	3
120*40	1
	1.2
	1.4
	1.8
	2
	3
120*50	0.9
	1
	1.2
	1.4
	2
	3

规格(mm)宽*高	壁厚
120*50	4
120*60	1
	1.05
	1.1
	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	1.9
	2
	2.5
	3
	5
120*70	1.2
	1.4
120*80	1.2
	1.4
	1.8
	2
	3
120*100	1.8
	3
120*120	1.5
	2
	1.9
	3
128.1*14.8	1
130*50	1.9
130*55	1.1
130*70	1.2
135*135	2.8
140*25	1.2
	2.4
140*30	1.1
140*40	1.5
	2.5
140*50	1.5
	2.5
140*60	1.5
	2.5
140*70	1.5

方管规格
SQUARE TUBE SPECIFICATIONS

规格(mm)宽*高	壁厚
140*70	2.5
140*80	1.8
	3
140*100	108
	3
140*140	2
	3
150*10	1.4
150*20	1.2
	1.45
	2
150*25	1.2
	1.4
	1.9
150*30	1.2
	1.4
	1.5
	1.9
	2.5
150*40	1.2
	1.4
	2
	2.5
150*50	1.2
	1.4
	1.5
	1.7
	2
	2.5
	2.9
	3
150*60	1.2
	1.4
	1.5
	1.8
	2
150*80	1.4
	1.8
	2
	1.9
	3

规格(mm)宽*高	壁厚
150*100	1.5
	1.8
	1.9
	2
	2.4
	2.5
	2.8
	3
150*120	2
	3
150*150	2
	2.5
	2.7
	3
160*20	1.5
160*40	1.5
	2
160*50	1.5
160*60	1.5
160*80	1.8
	3
160*100	2
	3
160*120	3
160*160	2.5
180*60	1.8
	3
180*80	1.8
	3
180*90	1.8
	3
180*100	2
	3
180*120	2
	3
180*150	2.5
180*180	2.5
	3
200*20	1.4
	1.8
	2

规格(mm)宽*高	壁厚
200*20	3
200*25	1.8
	3
200*30	1.8
	2
	2.5
	3
200*40	1.8
	2
	3
200*50	1.5
	2
	1.9
	1.8
	2.5
	3
200*60	1.8
	2
200*200	2.5
200*200	3
250*30	2.4
250*30	3
250*50	2.3
250*50	3
250*100	2.5
250*100	3
250*100	3.2
250*150	3.5
250*200	3
250*250	4
300*30	2.5
300*50	2.5
300*50	3
300*100	2.5
300*100	3
300*100	3.6
300*150	3
300*150	4
300*200	3.7
300*300	4.5




型材方通
PROFILE SQUARE

产品说明 Productintroduce


型材方通通过连续滚压或冷弯成型，安装结构为专用龙骨卡扣式结构，安装方法类似普通的条形扣板，简单方便，适用于室内装饰。型材方通主要应用在设备繁多及人流众多的区域，系统设计不但可以隐蔽天花顶层的设备，并可提供简单便利的设备检查方式。产品有着开透、吸音和装饰等功能，并且具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化，将吊顶表现得更加通透和富有动感。

适用范围：走廊，酒吧，商场，写字楼，图书馆，会所，广场，会展，地铁站，机场等场所。


安装结构图 Installation structure diagram



型材方通接驳示意图
DRAWING OF CONNECTION OF END ENCLOSURE OF SQUARE-GROOVE OF SECTION BAR CEILING




型材方通封头示意图
DRAWING OF END ENCLOSURE OF SQUARE-GROOVE OF SECTION BAR CEILING










安装结构图 Installation structure diagram

THE STANDARD SIZE OF ROUND TUBULAR CEILING:
圆通规格：ϕ50mm



圆 通
POUND BULAR

产品说明 Productintroduce


柔和圆滑，风格多样：

柔和圆滑的自身外观，开敞式的安装，任意设定的安装间距，灵活多变的铺排形式，加上风格的多样化，可以满足人们不同品味的需求，因此越来越受到市场青睐。

独立结构，装拆便捷：

每条圆管都是独立的，可随意安装与拆卸，无须特别工具，方便维护和保养。可将灯具、空调系统、消防设备置于天花板内，以达到整体一致的完美视觉效果。


适用于酒店、商场、商业建筑、行政楼房、超市等各种公共场所。









安装结构图 Installation structure diagram







子弹头方通
BULLET HEAD SQUARE

产品说明 Productintroduce

良好物化性能，绿色环保：

环保，无毒，无味，防火;抗静电，不吸尘，容易清洗;耐腐性高，抵御各种油烟、潮湿环境，抗紫外线。

蓝宝石级硬度：

硬度高，使用国际上最新进的硬化处理技术，表面活跃性剂与铝板牢固结合为一体抗刮伤，表面硬度达到蓝宝石级广泛用于地铁站、火车站、飞机场、通道、商场、车站等大型人流密集场所。







铝 竹
ALUMINUM BAMBOO

产品说明 Productintroduce

铝竹装饰通过以铝管材料的艺术设计加工，结合环境组合装饰，竹艺装饰是以铝质为主要材料的一种装饰，是对己有的建筑、环境进行竹艺术加工的手法。竹艺装饰能与所装饰的客体有机地结合，丰富艺术形象，扩大艺术表现力，加强审美效果，提高功能、经济价值。对特定的建筑物或室内，按照一定的思路和网格进行美化，成为统一和谐的整体。

铝竹管
Aluminum Bamboo Tube
挤压类 EXTRUSION


麻竹


金竹


青竹


金镶玉竹



凸槽铝圆通

常备库存规格


20 30 40 50
60 80 100 120



铝竹管
Aluminum Bamboo Tube
EXTRUSION 挤压类








YZ001橡木


YZ002黄檀木


YZ003啡橡木


YZ004深花梨


YZ005樱桃木


YZ006黑胡桃


YZ007桔栓木


YZ008深檀木


YZ009科技木


YZ010布纹


YZ011巧克力木


YZ012啡柚木


YZ013米拉梨木



YZ014灰柳木


YZ015水曲柳


YZ016磨砂黑

YZ017哑光白


YZ018磨砂灰


YZ019磨砂咖啡


YZ020浅灰色


YZ021闪耀金


YZ022金色年华


YZ023银河灰


YZ024土豪金


YZ025闪银


YZ026古铜色


YZ027香槟金


YZ028金竹


YZ029麻竹


YZ030青竹


YZ031红色


YZ032黄色

YZ033亮光米黄


YZ034平光绿



YZ035蓝色


YZ036苹果绿


YZ037贝尔加蓝

YZ038粉红色


YZ039橙色


YZ040砂纹绿

YZ041水纹棕色

YZ042红平光

YZ043黄平光

YZ044灰平光

YZ045蓝平光

YZ046玫瑰金

本色卡颜色仅供参考，
实际颜色以实物为准，
其他颜色可订做







U型方通
U-SHAPED SQUAREPASS

产品说明 Productintroduce

隐藏设备，现代而简洁。U型方通吊顶是一种装饰性垂帘型吊顶天花，它的特点有线条明快飘逸、整体通透祥和、色泽丰富。使用时选用适当的高度，以适当视觉角度，能产生幕布效果，使得设计变化万千，效果美观。U型方通安装便捷，且便于对上部的消防喷淋和照明设备进行安装和维护，适用于现代而简洁的开放式公共区域。

应用场合：适用于各大型的公共建筑，如机场、展览厅、购物中心、车站、隧道走廊以及家居装饰等。





规格参数 Specifications

开料宽度	成品规格 底x高mm
135mm 底 ⊓ 高	20×55 25×53 30×50 40×45 50×40 60×35 70×30 80×25


开料宽度	成品规格 底x高mm
185mm 底 ⊓ 高	20×80 25×78 30×75 40×70 50×65 60×60 70×55 80×50 90×45 100×40

开料宽度	成品规格 底x高mm
235mm 底 ⊓ 高	20×105 25×103 30×100 40×95 50×90 60×85 70×80 80×75 90×70 100×65

可定制颜色和规格

铝方通
Aluminum Square Tube
滚压类 ROLLING


U型方通安装结构图 STRUCTURE DIAGRAM OF U-SHAPED BLADE CEILING



项 目	标准规格和参数
材 质	高等级预辊涂铝合金（铝质）
规 格	长度可定制，宽度及高度可定制
	厚度：0.4mm~1.5mm
表面涂层	普通粉末，聚脂粉末，聚脂漆，氟碳漆，木纹
颜 色	可提供符合集团质量标准的多种颜色
防火标准	A2、A1级
底 宽	20mm~300mm
高 度	20mm~300mm



波浪板
Wave Plate
ROLLING 滚压类






波浪板
WAVE BOARD

产品说明 Productintroduce


波浪板是一种新型时尚艺术室内装饰板材。本饰材主要应用于宾馆会所、家居装饰、歌舞厅、度假村、商场、豪宅、别墅等装饰工程特别适合于设计门庭、玄关、背景墙、电视墙、廊柱、吧台、门、吊顶展架。可代替天然木皮、贴面板等。造型优美、工艺精细、结构均匀立体感强、绿色环保、时尚高贵的特性深受广大消费者的喜爱。同时可根据客户需求，订做不同图案、颜色、造型。

波浪板
Wave Plate
滚压类 ROLLING


135面半圆长城板



130面S型波浪板



120面金海波浪板



120面20×10波浪板




135面银狐波浪板



120面10×10小波浪




150面20+5半圆长城板




123面双凹板



125面70+55波浪板



长城板
Great Wall Plate
ROLLING 滚压类



100面双半圆波浪板





长城板
GREAT WALL PLATE

产品说明 Productintroduce


铝长城板以其自然的纯木色让人们的生活更加贴近自然，有着天然木质感和木质纹理。与普通木材相比，具有防酸、防碱、防火、硬度高、重量轻、不变形、经久耐用等特点。产品安全环保、无污染，是一种真正意义上的绿色装饰材料。

广泛应用于走廊、酒吧、商场、写字楼、图书馆、会所、广场、会展、地铁站、机场等场所。


150面50+25双长城




100面25+25双长城



140面35+35双长城




130面35+30双长城




120面20×20×20



120面30+30双长城



150面18+12小长城




150面100+50单长城




150面15+15长城板




120面10×10长城板



120面大众长城板




120面W型长城板




160面60+20双长城



135面双凹板



150面内6圆波浪板




80面40+40单长城




100面50+50*35高




100面50+50*50高





条扣安装结构图
BUCKLE INSTALLATION
STRUCTURE DIAGRAM



条扣
SHAPED BUCKLE

产品说明 Productintroduce


结构严密，表面平整，安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构拼密性很强，绝无间隙，防风性强。高深龙骨，防风性高，高深龙骨上有固定模数的卡齿，每个卡齿都设计有防风卡码，适合户外装饰，安全系数高。每块板两端可折边，板与板两端连接不需要任何装饰便能很好地密拼在一起，同时可嵌入暗骨式长条形方板做装饰，解决了传统条板两端不能折边、连接收口装饰难的问题。易装易拆，维修方便，安装时把防风卡码拨开，把板扣上，最后把防风卡码拨回来即完成安装，由于每块板都是独立的，可从任意部位把板单独拆卸下来，保养起来更简单。适用范围:可用于机场、车站、体育馆、加油站、大型舰船、高级写字楼、贸易商场等建筑装饰。





条扣
Strip
滚压类 ROLLING


100面直角C条扣



100面G条扣




150面直角C条扣



150面G条扣




200面斜角C条扣




200面G条扣




80+10条扣墙板





130+10条扣墙板



180+10条扣墙板








滚 涂 色 卡

其他颜色量大可订做出货效率快!

本色卡颜色仅供参考，以实物颜色为准。











海量现货库存

300×300
300×600
600×600
300×1200
600×1200
平面 全孔 对角

工程铝扣板
ENGINEERING ALUMINUM BUCKLE PLATE

产品说明 Productintroduce


喷涂铝扣板特点：是目前工程铝扣板中最常用的表面处理，色泽均匀，平整美观，不掉粉，不变色，使用寿命长达10年以上，是目前工程吊顶的主流产品。

应用空间：各类大型公共建筑的商场、超市、写字楼、学校、地铁站、机场等场所。






安装结构图 Installation structure diagram






三角骨吊件 C扣吊件 三角骨接件 38快吊 38主吊




C扣骨 人字骨 三角骨 38主骨



汰金三角骨 汰金38主骨







仿真铝竹管灯
SIMULATED ALUMINUM BAMBOO LAMP

产品说明 Productintroduce

铝合金竹管灯是采用铝合金为基材料制作而成，表面做出了高仿真竹子的纹路，模仿大自然中的翠竹和枯竹效果，外观类似真竹子，防火、防水、防腐。

适用于：民宿、商场、广场、公园、酒店、庭院、私宅、农家乐等各种场地。




















铝艺屏风
ALUMINUM ART SCREEN

产品说明 Productintroduce

铝艺屏风有质量轻、硬度高、抗氧化、环保美观等多样优势。铝制的屏风款式齐全、造型优美、结构精细，巧妙的设计理念把中西式风格完美融合，在不同空间均可营造出高贵、典雅、温馨的效果。

铝艺屏风色泽新颖，造型、花样、风格可按照顾客的要求来定制。有雕花，镂空，民族特色风格、现代艺术风格、古典艺术风格等。铝制品雕刻的屏风特别适用于酒店、餐厅、别墅、宾馆、茶楼、家庭等室内装饰与隔断装饰。








仿竹篱笆
IMITATION BAMBOO FENCE

产品说明 Productintroduce


仿竹篱笆采用高质量的铝合金为原材料，户外使用时间长，韧性好，不褪色，防锈能力强，表面美观大方，仿真竹效果好，竹节效果逼真饱满，风格可定制，远观可以达到不分真假的效果，组装工艺便捷，结构设计明朗，组装便捷，施工速度快，省时实力。



仿竹护栏
Imitation Bamboo Guardrail

挤压类 EXTRUSION





仿竹护栏
IMITATION BAMBOO GUARDRAIL

产品说明 Productintroduce

仿竹护栏采用高质量的铝合金为原材料，户外使用时间长，韧性好，不褪色，防锈能力强，表面美观大方，仿真竹效果好，竹节效果逼真饱满，风格可定制，远观可以达到不分真假的效果，组装工艺便捷，结构设计明朗，组装便捷，施工速度快，省时实力。

获得超过1000家中高端品牌的认同











